

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Golden Ball Club	Telefon: 06 96 618-100	9022 Győr Szent István út 4.

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma

Akadálymentes parkolók szélessége

Akadálymentes parkolók jelölése táblával / felfestéssel

Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség NEM

JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség

Felület csúszásmentes / egyenletes

Vezetősáv

színében és felületében eltérő NEM

Járda síkján akadályok IGEN

Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM

szabad belmagasság min. 2,20 m IGEN

Utcai tartozékok NINCS

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA NINCS

Szintkülönbség, lejtés

17,5 cm szintkülönbségig 8%

17,5 cm szintkülönbség felett 5%

Szabad szélesség

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított IGEN / NEM

Mellvéd, kerékvető szegély IGEN / NEM

járófelületről a legurulás megakadályozott IGEN / NEM

Korlát IGEN / NEM

kétsoros kialakítás IGEN / NEM

rámpa mindkét oldalán IGEN / NEM

kontrasztos IGEN / NEM

LÉPCSŐ

Szintkülönbség

minimum 3 fellépő IGEN

egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át IGEN

Szabad szélesség

Lépcsőfok mérete

fellépőmagasság 15 cm

Lépcsőlap profil (orrkialakítás) egyenletes

Korlát NEM

kétsoros kialakítás NEM

rámpa mindkét oldalán NEM

kontrasztos NEM

A komplex akadálymentesítés szempontrendszere NEM

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés NEM

Szabad szélesség

min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm IGEN
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm IGEN / NEM

Ajtólap
üvegezéssel ellátott IGEN
alsó része védelemmel ellátott NEM
kilincszerkezet 0,90-1,10m magasságban IGEN

Jelölések, információk
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap NEM
üvegezett felületek érzékelhetőek IGEN
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal NEM

SZÉLFOGÓ
Mérete 210X140 cm

Berendezések kezelhetősége NINCS
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban
tájékoztató, eligazító tábla IGEN / NEM
megfelelő megvilágítás, jó akusztika IGEN / NEM

BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK
Szabad szélesség és magasság

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított NEM
Belógó ill. lelógó akadályok NINCS

akadályok megfelelően jelzettek IGEN / NEM
Megfordulási lehetőség IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított IGEN

Tájékozódás
irányjelző, tájékoztató táblák IGEN
átlátható, logikus alaprajz NEM
funkciók jelölése IGEN

FELVONÓK NINCS
Felvonó megközelíthetősége IGEN / NEM

Fülke mérete

Liftajtó mérete

Kezelőeszközök, információ

látható, hallható, tapintható információ IGEN / NEM
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere

BELSŐ HELYSÉGEK PADLÓBURKOLATOK

Biztonság csúszásmentes NEM

Tájékozódás
tükröződésmentes NEM
vezetősávok kialakítása NEM

WC-MOSDÓ
Kialakítása, mennyisége (Akadálymentes wc nincs az épületben)

folyosóról önállóan nyíló IGEN / NEM
Helyiségméret
megfordulás biztosított IGEN / NEM

WC csésze
szemből és oldalirányból megközelíthető IGEN / NEM
magasított IGEN / NEM

Mosdó
konkáv peremkialakítású IGEN / NEM
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban) IGEN / NEM

Kapaszkodók
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható IGEN/NEM
0,75m magasságban IGEN/NEM

Kezelőeszközök

0,90-1,10m magasságban	
kontrasztos kialakítás	IGEN / NEM
könnyű használhatóság	IGEN / NEM
vészjelző biztosított	IGEN / NEM

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése

akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	VAN
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN

Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	NEM
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	IGEN
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	NEM

Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	NEM
vakvezető kutya számára hely	NEM
jól megvilágított környezet	NEM
csendes környezet	IGEN

Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	NINCS
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	IGEN / NEM
jól látható illetve tapintható információ	IGEN / NEM
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	IGEN / NEM
egyértelmű használat	IGEN / NEM

Kommunikáció

ügyintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügyintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

Egyéb Feljegyzések