

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Győri Nemzeti Színház	Központ: +36 96 520 600 Jegypénztár: +36 96 520-611	9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7.

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	
Akadálymentes parkolók szélessége	
Akadálymentes parkolók jelölése	Nincs

Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség	IGEN
----------------------------------	------

JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség	nagy
Felület	egyenletes

Vezetősáv

színében és felületében eltérő	NEM
Járda síkján akadályok	NEM
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	NEM
szabad belmagasság min. 2,20 m	IGEN / NEM
Utcai tartozékok	nincs

MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés	60 cm
17,5 cm szintkülönbségig 8%	
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	
Szabad szélesség	127 cm

Járófelület	csúszásmentes / egyenletes
-------------	----------------------------

vezetősáv kialakított	NEM
Mellvéd, kerékvető szegély	NEM
járófelületről a legurulás megakadályozott	IGEN
Korlát	IGEN
kétsoros kialakítás	IGEN
rámpa mindkét oldalán	NEM
kontrasztos	IGEN

LÉPCSŐ

Szintkülönbség	60 cm
minimum 3 fellépő	
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	NEM
Szabad szélesség	nagy

Lépcsőfok mérete	15 cm
fellépőmagasság 15 cm	
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)	egyenletes

Korlát	IGEN
kétsoros kialakítás	NEM
rámpa mindkét oldalán	IGEN
kontrasztos	IGEN
A komplex akadálymentesítés szempontrendszer	NEM

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés	IGEN
Szabad szélesség min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	Első bejárat: 2,00m; Hátsó: 1,00 m
Ajtólap	
üvegezéssel ellátott	IGEN
alsó része védelemmel ellátott	NEM
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN
Jelölések, információk	
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN
üvegezett felületek érzékelhetőek	NEM
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	NEM
SZÉLFOGÓ	
Mérete	nagy
Berendezések kezelhetősége	NINCS
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban tájékoztató, eligazító tábla megfelelő megvilágítás, jó akusztika	
BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK	
Szabad szélesség és magasság	Nagy
Járófelület	egyenletes
vezetősáv kialakított	NEM
Belógó ill. lelógó akadályok	nincs
akadályok megfelelően jelzettek	IGEN
Megfordulási lehetőség	IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	IGEN
Tájékozódás	
irányjelző, tájékoztató táblák	IGEN
átlátható, logikus alaprajz	IGEN
funkciók jelölése	IGEN
FELVONÓK	
Felvonó megközelíthetősége	IGEN
Fülke mérete	130x180 cm
Liftajtó mérete	90 cm
Kezelőeszközök, információ	100 cm
látható, hallható, tapintható információ	nincs
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	IGEN / NEM
BELSŐ HELYSÉGEK PADLÓBURKOLATOK	
Biztonság	
csúszásmentes	NEM
Tájékozódás	
tükröződésmentes	IGEN
vezetősávok kialakítása	NEM
WC-MOSDÓ	
Kialakítása, mennyisége	1
folyosóról önállóan nyíló	IGEN
Helyiségméret	290x195 cm
megfordulás biztosított	IGEN
WC csésze	
szemből és oldalirányból megközelíthető	IGEN
magasított	IGEN
Mosdó	

konkáv peremkialakítású	IGEN
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	IGEN
Kapaszkodók	
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	IGEN
0,75m magasságban	IGEN
Kezelőeszközök	
0,90-1,10m magasságban	90 cm
kontrasztos kialakítás	IGEN
könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	IGEN
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT	
Pult megközelítése	
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	nagy
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN
Pult kialakítása	
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	IGEN
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	NEM
Várakozási lehetőség	
kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN
Automaták	NINCS
megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	
jól látható illetve tapintható információ	
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	
egyértelmű használat	
Kommunikáció	
ügyintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügyintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM
Egyéb Feljegyzések	4 mozgássérülteknek fenntartott hely található a lelátón