

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Ibis Hotel	Telefon: 06 96 509-700	Győr, Szent István Út

#### ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	2 db
Akadálymentes parkolók szélessége	2,6 m

Akadálymentes parkolók jelölése táblával / felfestéssel

#### Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség IGEN

#### JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség 2,24 m

Felület egyenletes

#### Vezetősáv

színében és felületében eltérő NEM  
 Járda síkján akadályok NEM  
 Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM  
 szabad belmagasság min. 2,20 m IGEN

Utcai tartozékok Nincs

#### MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés	
17,5 cm szintkülönbségig 8%	
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	
Szabad szélesség	224 cm

Járófelület egyenletes

vezetősáv kialakított NEM  
 Mellvéd, kerékvető szegély NEM  
 járófelületről a legurulás megakadályozott NEM  
 Korlát NEM  
 kétsoros kialakítás NEM  
 rámpa mindkét oldalán NEM  
 kontrasztos IGEN

#### LÉPCSŐ NINCS

Szintkülönbség	
minimum 3 fellépő	IGEN / NEM
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	IGEN / NEM
Szabad szélesség	

Lépcsőfok mérete	
------------------	--

fellépőmagasság 15 cm  
 Lépcsőlap profil (orrkialakítás) csúszásmentes / egyenletes

Korlát IGEN / NEM  
 kétsoros kialakítás IGEN / NEM  
 rámpa mindkét oldalán IGEN / NEM  
 kontrasztos IGEN / NEM  
 A komplex akadálymentesítés szempontrendszere IGEN / NEM

#### BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés IGEN

Szabad szélesség 160 cm

min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm IGEN / NEM  
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm IGEN / NEM

**Ajtólap**  
üvegezéssel ellátott IGEN  
alsó része védelemmel ellátott NEM  
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban IGEN

**Jelölések, információk**  
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap IGEN  
üvegezett felületek érzékelhetőek IGEN  
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal NEM

## SZÉLFOGÓ

Mérete 3,00x3,00 m

**Berendezések kezelhetősége**  
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban 100 cm  
tájékoztató, eligazító tábla IGEN  
megfelelő megvilágítás, jó akusztika IGEN

## BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK

Szabad szélesség és magasság 1,47-2,24 m

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított NEM  
Belógó ill. lelógó akadályok NEM

akadályok megfelelően jelzettek IGEN  
Megfordulási lehetőség IGEN  
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított IGEN

**Tájékozódás**  
irányjelző, tájékoztató táblák IGEN  
átlátható, logikus alaprajz IGEN  
funkciók jelölése IGEN

## FELVONÓK

Felvonó megközelíthetősége IGEN

Fülke mérete 1,40x1,7 m

Liftajtó mérete 90 cm

Kezelőeszközök, információ 90 cm

látható, hallható, tapintható információ IGEN  
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere IGEN

## BELSŐ HELYSÉGEK PADLÓBURKOLATOK

Biztonság csúszásmentes IGEN

**Tájékozódás**  
tükröződésmentes IGEN  
vezetősávok kialakítása NEM

## WC-MOSDÓ

Kialakítása, mennyisége 2 SZOBA + 1 WC

folyosóról önállóan nyíló IGEN  
Helyiségméret MEGFELELŐ  
megfordulás biztosított IGEN

**WC csésze**  
szemből és oldalirányból megközelíthető IGEN  
magasított IGEN

**Mosdó**  
konkáv peremkialakítású NEM  
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban) IGEN

**Kapaszkodók**  
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható IGEN  
0,75m magasságban IGEN

**Kezelőeszközök**

0,90-1,10m magasságban	IGEN
kontrasztos kialakítás	IGEN
könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	IGEN

#### ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

##### Pult megközelítése

akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	NAGY SZABAD TERÜLET
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN

##### Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	IGEN
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	IGEN
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	IGEN

##### Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN

##### Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	IGEN
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	IGEN
jól látható illetve tapintható információ	IGEN
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	IGEN

##### Kommunikáció

ügyintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügyintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

##### Egyéb Feljegyzések

HALLÁSKÁROSULT VENDÉGEK SZÁMÁRA SPECIÁLISAN FELSZERELT SZOBA