

| Intézmény neve | Elérhetőség | Cím |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Pannon Víz Ügyfélszolgálati Iroda | Tel.: 0696/329-922 | 9024 Győr, Bartók B. u. 10/c |

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma

Akadálymentes parkolók szélessége

Akadálymentes parkolók jelölése felfestéssel

Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség

JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség

Felület egyenletes

Vezetősáv

színében és felületében eltérő NEM

Járda síkján akadályok NEM

Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM

szabad belmagasság min. 2,20 m IGEN

Utcai tartozékok nincs

MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés

17,5 cm szintkülönbségig 8%

17,5 cm szintkülönbség felett 5%

Szabad szélesség

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított NEM

Mellvéd, kerékvető szegély NEM

járófelületről a legurulás megakadályozott IGEN

Korlát IGEN

kétsoros kialakítás IGEN

rámpa mindkét oldalán NEM

kontrasztos IGEN

LÉPCSŐ NINCS

Szintkülönbség

minimum 3 fellépő

egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át

Szabad szélesség

Lépcsőfok mérete

fellépőmagasság 15 cm

Lépcsőlap profil (orrkialakítás)

Korlát

kétsoros kialakítás

rámpa mindkét oldalán

kontrasztos

A komplex akadálymentesítés szempontrendszere

BEJÁRAT

| | |
|--|------------|
| Akadálymentes megközelítés | IGEN |
| Szabad szélesség | 1,8 m |
| min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm | |
| min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm | |
| Ajtólap | |
| üvegezéssel ellátott | IGEN |
| alsó része védelemmel ellátott | NEM |
| kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban | IGEN |
| Jelölések, információk | |
| kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap | NEM |
| üvegezett felületek érzékelhetőek | NEM |
| helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal | NEM |
| SZÉLFOGÓ | |
| Mérete | NINCS |
| Berendezések kezelhetősége | NINCS |
| kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban | |
| tájékoztató, eligazító tábla | |
| megfelelő megvilágítás, jó akusztika | |
| BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK | |
| Szabad szélesség és magasság | Nagy |
| Járófelület | egyenletes |
| vezetősáv kialakított | NEM |
| Belógó ill. lelógó akadályok | nincs |
| akadályok megfelelően jelzettek | IGEN |
| Megfordulási lehetőség | IGEN |
| a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított | IGEN |
| Tájékozódás | |
| irányjelző, tájékoztató táblák | IGEN |
| átlátható, logikus alaprajz | IGEN |
| funkciók jelölése | IGEN |
| FELVONÓK | NINCS |
| Felvonó megközelíthetősége | |
| Fülke mérete | |
| Liftajtó mérete | |
| Kezelőeszközök, információ | |
| látható, hallható, tapintható információ | |
| A komplex akadálymentesítés szempontrendszere | |
| BELSŐ HELYSÉGEK PADLÓBURKOLATOK | |
| Biztonság | |
| csúszásmentes | NEM |
| Tájékozódás | |
| tükröződésmentes | NEM |
| vezetősávok kialakítása | NEM |
| WC-MOSDÓ | NINCS |
| Kialakítása, mennyisége | |
| folyosóról önállóan nyíló | |
| Helyiségméret | |
| megfordulás biztosított | |
| WC csésze | |
| szemből és oldalirányból megközelíthető | |
| magasított | |
| Mosdó | |

konkáv peremkialakítású
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)

Kapaszkodók

WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható
0,75m magasságban

Kezelőeszközök

0,90-1,10m magasságban
kontrasztos kialakítás
könnyű használhatóság
vészjelző biztosított

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése

akadálymentes, jól meghatározott útvonal IGEN
Pult előtti szabad hely nagy
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz IGEN

Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm IGEN
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m NEM
pult szélessége min. 50 cm IGEN
térdszabad kialakítás IGEN

Várakozási lehetőség

kerekesszékek számára hely IGEN
vakvezető kutya számára hely IGEN
jól megvilágított környezet IGEN
csendes környezet IGEN

Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely NINCS
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között
jól látható illetve tapintható információ
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis
egyértelmű használat

Kommunikáció

ügyintéző arca jól megvilágított IGEN
ügyintéző személye jól látható IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított NEM

Egyéb Feljegyzések